


检测和治疗丙型肝炎： 患者须知。

本指南将介绍医生可为您进行的不同丙型肝炎检测。

全科医生 (GP) 现在可以安全地管理和治疗大多数丙型肝炎患者。
大多数丙型肝炎患者都可以彻底康复。



如果您的 PCR 病毒检测结果呈阳性，则您患有丙型肝炎。



95% 的丙型肝炎患者都可以通过直接抗病毒药物（简称“DAA”）治愈丙型肝炎。这些药物易于服用，大多数人不会有任何严重副作用。

您的医生会做一些检查并询问您一些问题，以确定哪种药物最适合您。他们还需要检查您的肝脏是否有任何损伤。

其他检测

1

基因型检测

丙型肝炎病毒有 6 种不同的基因型（或毒株）。您的医生可能需要确定您感染的病毒类型，以便选择对您最有效的药物。

3

HCV RNA 检测（又称 PCR 检测）

该血液检查可测量血液中丙型肝炎病毒的含量。该检查通常仅用于判断是否患有丙型肝炎；治疗结束后 12 周进行检测也可验证治疗效果。

2

肝硬化检查（严重肝脏疤痕）

医生可以通过多种检查来确定是否存在任何肝损伤。具体采用哪种检查，可能取决于您所在地能提供哪些检测方法：

- **验血**：检查您的肝脏是否有损伤。
- **肝纤维化扫描（Fibroscan，瞬时弹性成像）**：这是一种类似于超声波检查的快速检测方法，检测过程无痛。该检查用于测量肝脏的硬度。

4

血液中的其他病毒检测

丙型肝炎患者还可能患有其他血源性病毒。您的医生可能会建议您进行艾滋病毒和乙型肝炎检测。

医生可能询问的问题

您的医生可能还会问您一些病史相关的问题，这是为了确保该药物对您来说是安全的。下面列出了其中一些问题，可帮助您做好准备。



您是否在服用其他药物？

即使您认为这些药物并不重要，也请告诉医生您正在服用的所有药物，包括补充剂、草药、中药和非处方药。所有这些药物都可能与丙型肝炎药物产生相互作用，有些可能会损害您的肝脏。



您平常的饮酒量是多少？

丙型肝炎会影响您的肝脏，而酒精会加重任何已有的肝脏损伤。如果您需要帮助来减少饮酒量，请咨询医生。



您还有任何其他健康问题吗？

如果您患有其他疾病，请告诉医生。这样，医生可以确保肝炎治疗不会对您的其他疾病产生不良影响。对于某些健康问题，您可能需要去看专科医生。



您有使用任何毒品吗？

如果您使用任何非法药物（毒品），请务必告诉您的医生，如类固醇或大麻。您告诉医生的所有信息都将保密。



更多信息

如需更多信息，请访问：
www.hepatitisaustralia.com

参考文献

[National Hepatitis C Testing Policy 2020](#), ASHM

该资料仅提供一般信息，无意取代法律或医疗建议。我们建议您在根据此信息做出决策前寻求独立意见。

hepatitis
australia