


檢測和治療丙型肝炎： 患者資訊。

本指南向您介紹醫生可以進行的不同測試來幫助您 治療丙型肝炎。

全科醫生現在可以安全地管理和治療大多數丙型肝炎患者。
大多數人都可以痊癒。



如果您的 PCR 病毒檢測結果呈陽性，則您患有丙型肝炎。



95% 的丙型肝炎患者可以透過直接作用抗病毒藥物（或 DAA）治癒丙型肝炎。藥物簡單易服，大多數人不會感到任何不良副作用。

您的醫生會做一些測試並詢問您一些問題，以確定哪種藥物最適合您。他們還需要檢查您的肝臟是否有任何損傷。

其他檢測

1

基因型測試

丙型肝炎病毒有 6 種不同的基因型（或病毒株）。您的醫生可能需要確定您屬於哪種類型，以決定哪種藥物對您最有幫助。

3

HCV RNA 檢測（有時稱為 PCR 檢測）

這個檢測可測量您血液中，丙型肝炎病毒的含量。這個檢測通常僅用於查看您是否患有丙型肝炎。您也可以在接受治療後 12 週進行檢測，以確保其有效。

2

肝硬化檢查（嚴重肝臟癥瘕）

醫生可以使用多種測試，以確定肝臟是否有任何損傷。醫生使用的測試類型可能取決於您居住的地區可以提供的類型：

- **血液檢查：**檢查您的肝臟，看看是否有損傷。
- **肝纖維化掃描（瞬時彈性成像）：**這是一種類似超音波的無痛快速測試。它可以測量肝臟的硬度。

4

檢測血液中的其他病毒

如果您患有丙型肝炎，您也可能患有另一種血源性病毒。您的醫生可能會建議您進行愛滋病毒和乙型肝炎檢測。

您的醫生可能會問的問題

您的醫生可能會問您一些有關您的病史的其他問題。這是為了確保該藥物對您來說是安全的。以下列出了其中一些問題，可協助您做好準備。



您在服用其他藥物嗎？

即使您認為這些藥物並不重要，您也應該把您正在服用的所有藥物告訴他們。這包括補充劑、草藥、中藥和非處方藥。所有這些都可以與丙型肝炎藥物混合，有些會損害您的肝臟。



您飲酒的時候會喝多少？

因為丙型肝炎會影響您的肝臟，因此酒精會使肝臟損傷變得更嚴重。如果您需要幫助來減少飲酒量，您可以諮詢您的醫生。



您還有其他健康狀況嗎？

如果您患有其他疾病，請告訴您的醫生。醫生得知後會確保您的其他疾病不會受到肝炎治療的影響。對於某些健康問題，您可能需要去看專科醫生。



你有使用任何毒品嗎？

如果您使用任何非法毒品，請務必告訴您的醫生。例如，類固醇或大麻。您告訴醫生的一切都是保密的。



詳情

更多資訊，請訪問：
www.hepatitisaustralia.com

参考文献

[2020年國家丙型肝炎檢測政策](#)，ASHM

此資源僅供一般資訊使用，並非旨在取代法律或醫療建議。我們鼓勵您在根據此處提供的資訊做出任何決定之前尋求獨立建議。

hepatitis
australia