


C형 간염 검사 및 치료: 환자를 위한 정보.

이 안내서는 C형 간염 환자를 치료하기 위해 의사가 할 수 있는 여러 검사에 대해 알려줍니다.

GP는 이제 대부분의 C형 간염 환자를 안전하게 관리하고 치료할 수 있습니다.
대부분의 사람들은 C형 간염을 없앨 수 있습니다.



PCR 바이러스 검출 검사에서 양성 판정을 받으면, C형 간염 감염 상태입니다.



C형 간염 환자의 95%는 직접 작용 항바이러스제(또는 DAA)로 C형 간염을 치료할 수 있습니다. 이 치료제는 복용이 간편하고 대부분의 사람들은 나쁜 부작용을 느끼지 않습니다.

의사는 몇 가지 검사를 하고 어떤 약이 가장 적합한지 알아내기 위해 몇 가지 질문을 할 것입니다. 의사는 또한 간에 손상이 있는지 여부를 확인해야 합니다.

기타 검사

1

유전자형 검사(Genotype test)

C형 간염 바이러스에는 6가지 유전자형(또는 균주)이 있습니다. 의사는 어떤 약이 가장 도움이 될지 결정하기 위해 환자의 C형 간염 유전자형이 무엇인지 알아내야 할 수도 있습니다.

3

HCV RNA 검사 (PCR 검사라고도 함)

이 혈액 검사는 혈액 내 C형 간염 바이러스의 양을 측정합니다. 이 검사는 일반적으로 C형 간염 감염 여부를 확인하는 데만 사용됩니다. 치료 후 12주 후에 사용하여 치료 효과가 있는지 확인할 수 있습니다.

2

간경변(심한 간 흉터) 검사

간 손상이 있는지 확인하기 위해 의사가 사용할 수 있는 다양한 검사가 있습니다. 의사가 사용하는 검사 유형은 해당 거주 지역에서 받을 수 있는 검사에 따라 달라질 수 있습니다.

4

혈액 내 기타 바이러스 검사

C형 간염에 걸렸다면 다른 혈액 매개 바이러스에 감염되었을 가능성도 있습니다. 의사는 여러분에게 HIV 및 B형 간염 검사를 받도록 권할 수도 있습니다.

- **혈액 검사:** 간을 검사하고 간 손상 여부를 확인합니다.
- **간섬유화 검사 (순간탄성측정법):** 통증이 없는 초음파와 같은 빠른 검사입니다. 이는 간의 경직도를 측정합니다.

의사가 물어볼 수 있는 질문들

의사가 여러분의 병력에 대해 몇 가지 다른 질문을 할 수도 있습니다. 이는 해당 약이 여러분에게 안전한지 확인하기 위한 것입니다. 다음은 여러분이 준비하는데 도움이 되는 몇 가지 질문입니다.



현재 다른 약을 복용하고 있습니까?

중요하지 않다고 생각되더라도 의사에게 복용 중인 모든 약에 대해 알려야 합니다. 여기에는 보충제, 약초, 중국 전통 의약품 및 처방전 없이 구입할 수 있는 의약품이 포함됩니다. 이 모든 약품은 C형 간염 치료제와 혼합될 수 있으며 일부는 간에 해를 끼칠 수 있습니다.



음주량이 얼마나 되나요?

C형 간염은 간에 영향을 미치기 때문에 알코올은 간 손상을 악화시킬 수 있습니다. 음주량을 줄이는 데 도움이 필요한 경우 의사와 상담할 수 있습니다.



다른 질병이 있으신가요?

다른 질병이 있는 경우 의사에게 알려주세요. 이는 다른 질병이 간염 치료의 영향을 받지 않도록 하기 위한 것입니다. 일부 건강 문제의 경우 전문의의 진료가 필요할 수도 있습니다.



마약을 사용하고 있습니까?

불법 약물을 사용하는 경우 의사에게 알리는 것이 중요합니다. 예: 스테로이드 또는 대마초. 의사에게 말하는 모든 것은 비공개입니다.



더 자세한 정보

더 자세한 내용은 www.hepatitisaustralia.com에서 확인할 수 있습니다.

참조 문헌

[National Hepatitis C Testing Policy\(전국 C형 간염 검사 정책\) 2020, ASHM](#)

이 자료는 일반 정보용으로만 제공되며 법률 또는 의학적 조언을 대체하기 위한 것이 아닙니다. 여기에 제공된 정보를 기반으로 결정을 내리기 전에 독립적인 조언을 구하실 것을 권장합니다.

