


hepatitis australia

การตรวจและรักษา โรคไวรัสตับอักเสบบี: ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย

คู่มือนี้จะบอกคุณเกี่ยวกับการตรวจต่างๆ ที่แพทย์ของคุณสามารถทำได้ เพื่อช่วยคุณในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบี

แพทย์ GP สามารถบริหารจัดการและรักษาผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีส่วนใหญ่ได้อย่างปลอดภัย และคนส่วนใหญ่สามารถกำจัดไวรัสตับอักเสบบีได้



หากคุณได้ผลตรวจเป็นบวกในการตรวจหาไวรัส PCR แสดงว่าคุณเป็นโรคไวรัสตับอักเสบซี



95% ของผู้ที่ เป็นโรคไวรัสตับอักเสบซีสามารถรักษาให้หายขาดจากโรคไวรัสตับอักเสบซีได้ด้วยยาต้านไวรัสที่ออกฤทธิ์โดยตรง (หรือ DAAs) ยานี้ใช้ง่ายและคนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกถึงผลข้างเคียงที่ไม่ดี

แพทย์ของคุณจะทำการทดสอบและถามคำถามเพื่อหาว่ายาชนิดใดดีที่สุดสำหรับคุณ แพทย์ยังต้องตรวจสอบว่ามีความเสียหายต่ตับของคุณหรือไม่

การทดสอบอื่น ๆ

1

การทดสอบจีโนไทป์

ไวรัสตับอักเสบซีมี 6 จีโนไทป์ (หรือสายพันธุ์) ที่แตกต่างกัน แพทย์ของคุณอาจต้องหาว่าคุณมีจีโนไทป์ชนิดใดเพื่อตัดสินใจว่ายาใดจะช่วยให้คุณได้มากที่สุด

2

การทดสอบโรคตับแข็ง (แผลเป็นในตับอย่างรุนแรง)

มีการทดสอบต่างๆ ที่แพทย์ของคุณสามารถใช้ได้เพื่อคำนวณว่ามีความเสียหายของตับหรือไม่ ประเภทของการทดสอบที่ใช้อาจขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณจะได้รับในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่

- **การตรวจเลือด** การตรวจนี้จะตรวจสอบตับของคุณและดูว่ามีความเสียหายหรือไม่
- **ไฟโบรสแกน (อัลตราซาวด์ในภาวะชั่วคราว)** นี่คือการทดสอบอย่างรวดเร็วเฉกเช่นอัลตราซาวด์ที่ปราศจากความเจ็บปวด ซึ่งจะวัดความแข็งของตับของคุณ

3

การทดสอบ HCV RNA (บางครั้งเรียกว่าการทดสอบ PCR)

การตรวจเลือดนี้จะวัดปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในเลือดของคุณ โดยปกติการทดสอบนี้มักใช้เพื่อดูว่าคุณเป็นโรคไวรัสตับอักเสบซีหรือไม่ คุณยังสามารถทดสอบได้ 12 สัปดาห์หลังการรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าได้ผล

4

การตรวจไวรัสอื่นๆ ในเลือดของคุณ

หากคุณเป็นโรคไวรัสตับอักเสบซีเป็นไปได้ว่าคุณมีไวรัสอื่นในเลือดเช่นกัน แพทย์ของคุณอาจแนะนำให้คุณตรวจหาเชื้อเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบบี

คำถามที่แพทย์ของคุณอาจถาม

แพทย์ของคุณอาจถามคำถามอื่น ๆ เกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคุณ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่ายานั้นปลอดภัยสำหรับคุณ คำถามเหล่านี้บางส่วนอยู่ด้านล่างเพื่อช่วยให้คุณเตรียมตัว



คุณกำลังรับประทานยาอื่น ๆ หรือไม่?

คุณควรบอกแพทย์เกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกำลังใช้ แม้ว่า คุณจะไม่ได้คิดว่ามันสำคัญก็ตาม ซึ่งรวมถึง อาหารเสริมสมุนไพรจีนโบราณและยาที่ซื้อเองตามร้านขายยา ยาทั้งหมดดังกล่าวสามารถผสมกับยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีและยาบางชนิดอาจเป็นอันตรายต่อตับของคุณ



คุณดื่มแอลกอฮอล์มากแค่ไหน?

เนื่องจากไวรัสตับอักเสบบีส่งผลต่อตับของคุณ และแอลกอฮอล์อาจทำให้ตับเสียหายมากขึ้นได้ คุณสามารถพูดคุยกับแพทย์ได้หากต้องการความช่วยเหลือในการลดปริมาณแอลกอฮอล์ที่คุณดื่ม



คุณมีโรคประจำตัวอื่น ๆ หรือไม่?

แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณมีอาการป่วยอื่น ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถมั่นใจได้ว่า จะไม่ได้รับผลกระทบจากการรักษาโรคตับอักเสบบี สำหรับปัญหาสุขภาพบางอย่าง คุณอาจต้องไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ



คุณใช้ยาใด ๆ หรือไม่?

สิ่งสำคัญคือต้องแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณใช้ยาที่ผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น สเตียรอยด์หรือกัญชา ทุกสิ่งที่คุณบอกแพทย์เป็นความลับ



ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.hepatitisaustralia.com

อ้างอิง

นโยบายการทดสอบไวรัสตับอักเสบบีแห่งชาติ 2020 ASHM

แหล่งข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแทนที่คำแนะนำทางกฎหมายหรือทางการแพทย์ เราขอแนะนำให้คุณขอคำแนะนำที่เป็นอิสระก่อนตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลที่ให้ไว้ที่นี่

hepatitis
australia