

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σε συνεργασία με την
Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

2^ο **συνέδριο**

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
& ΚΥΡΙΑΚΗ
27-29.09

2024

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ”
Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Βιόπολις - Λάρισα

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ
19,5 ΜΟΡΙΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(CME/CPD Credits)

Με φυσική παρουσία



ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Λυκούργου 14-16, 10552, Αθήνα
Τ. 2103249242
E. conference@everesttravel.gr
W. www.everesttravel.gr

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
& ΚΥΡΙΑΚΗ
27-29.09
2024

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ"
Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Βόλπολις - Λάρισα

Με φυσική παρουσία

2^ο συνέδριο ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το **2ο Συνέδριο Παιδιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας**, υπό την αιγίδα της **Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΕΠΕΚΕ)** και σε συνεργασία με την **Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας** θα πραγματοποιηθεί με **φυσική παρουσία** στις **27-29 Σεπτεμβρίου 2024** στο **Αμφιθέατρο Ιπποκράτης, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Βιόπολις, στη Λάρισα**.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το πρόγραμμά μας έχει ευρεία θεματολογία και περιλαμβάνει στρογγυλές τράπεζες, εισηγήσεις, διαδραστικές ομιλίες και παρουσιάσεις θέσεων και αντιπαραθέσεων (debate).

Στο 1ο Συνέδριο η 1η ημέρα ήταν αφιερωμένη στους φοιτητές της Ιατρικής οι οποίοι συμμετείχαν με μεγάλη επιτυχία σε στρογγυλές τράπεζες. Με μεγάλη χαρά το **"ΒΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"** θα επαναληφθεί και φέτος.

Επίσης θα υπάρξει η δυνατότητα υποβολής περιλήψεων που εφόσον εγκριθούν θα παρουσιαστούν είτε ως προφορικές ανακοινώσεις είτε ως e-poster.

Για την παρακολούθηση του Συνεδρίου θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME/CPD Credits).

Προσβλέπουμε στη δυναμική συμμετοχή σας!

Γεώργιος Συρογιαννόπουλος

Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής
Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΕΠΕΚΕ)

Ιωάννα Γριβέα

Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Νεογνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
& ΚΥΡΙΑΚΗ
27-29.09
2024

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ"
Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Βόπολης - Λάρισα

Με φυσική παρουσία

2^ο συνέδριο

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Οργανωτική Επιτροπή

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΕΕΠΕΚΕ).

- **Γ. Συρογιαννόπουλος**
- **Α. Μιχούλα**
- **Γ. Γαζέτη**
- **Ι. Γριβέα**
- **Ν. Κίτσος**

Επιστημονική Επιτροπή

Αγγελή Ε.	Καλαϊντζή Α. του Νικολάου	Λώλος Π.	Σιρίνα Ι.
Αλεξόπουλος Ε.	Καλαϊντζή Α. του Αθανασίου	Μήσιου Μ.	Σκεντέρης Ν.
Βόλακλη Ε.	Καντζίδης Γ.	Μιχούλα Α.	Συρογιαννόπουλος Γ.
Βούλγαρης Δ.	Καραδόντα Ι.	Ούτρας Κ.	Τουμαγγέλοβα Τ.
Γαζέτη Γ.	Καφέ Α.	Παπαγεωργίου Κ.	Τσιβίκη Ε.
Γουδεσίδου Μ.	Κίτσος Ν.	Παπαδημητρίου Ε. του Σωτηρίου	Χίτα Ι.
Γούναρης Α.	Κολυτέρας Δ.	Παπαδημητρίου Δ.	
Γριβέα Ι.	Κοντογιάννη Σ.	Πηλτσίδου Ε.	
Ερωτοκρίτου Σ.	Κουτέ Β.	Πολύζου Κ.	

Φορέας Διοργάνωσης

Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας

Ορφέως 1, 41222, Λάρισα
email: hellesper2023@gmail.com

Γραμματεία Συνεδρίου



Everest Travel & Congresses

Λυκούργου 14-16, 10552, Αθήνα

T. 2103249242

E. conference@everesttravel.gr

S. www.everesttravel.gr

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
& ΚΥΡΙΑΚΗ
27-29.09
2024

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ"
Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Βότολης - Λάρισα

Με φυσική παρουσία

2^ο συνέδριο

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ημερομηνίες & Συνεδριακό Κέντρο

Το **2ο Συνέδριο Παιδιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας**, θα πραγματοποιηθεί στο **Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης» στο Νέο Κτίριο Ιατρικής στη Λάρισα**, στις **27-29 Σεπτεμβρίου 2024** με **φυσική παρουσία**.

Γλώσσα

Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Έκθεση

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου διοργανώνεται έκθεση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας.

Μοριοδότηση

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με **19,5 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.)**. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε Ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος.

Κάρτες συνέδρων

Οι διαπιστεύσεις των συνέδρων (badges) θα σταλούν από τη Γραμματεία του Συνεδρίου και είναι **ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ** για την είσοδο στο συνεδριακό χώρο καθ' όλη τη διάρκεια.

Κατά την είσοδο και σύμφωνα με τη διάταξη του ΕΟΦ (ημερ. 19/11/2012, αρ. πρωτ. 81867), θα πραγματοποιείται σκανάρισμα του BARCODE.

Βιβλίο Περιλήψεων

Όλες οι εργασίες (abstracts) που υποβλήθηκαν, εγκρίθηκαν και θα παρουσιαστούν στο συνέδριο ως προφορικές-ελεύθερες ανακοινώσεις & ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις (e-poster) θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου. Οι περιλήψεις δημοσιεύονται όπως υποβλήθηκαν. Η οργανωτική & επιστημονική επιτροπή καθώς και η εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου δε φέρουν ευθύνη για τη μορφή των εργασιών καθώς και για τυχόν λάθη-παραλείψεις.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
& ΚΥΡΙΑΚΗ
27-29.09
2024

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ"
Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Βόπολης - Λάρισα

Με φυσική παρουσία

2^ο συνέδριο

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Εγγραφή

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ	50€
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ	20€
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ	20€
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ / ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ	ΔΩΡΕΑΝ

Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Το δικαίωμα συμμετοχής με φυσική παρουσία περιλαμβάνει:

- Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
- Είσοδο στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών
- Διάλειμμα καφέ
- Πιστοποιητικό παρακολούθησης σε ηλεκτρονική μορφή με μόρια για τους ιατρούς εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Οι συμμετέχοντες που έκαναν χρήση του QR CODE SCANNING εφ' όσον έχουν συμπληρώσει το 60% των συνολικών ωρών παρακολούθησης του Συνεδρίου, μετά τη λήξη του Συνεδρίου, εφόσον εισέλθουν στην πλατφόρμα καταχωρώντας το email που δηλώθηκε κατά την εγγραφή μπορούν να κατεβάσουν το ψηφιακό πιστοποιητικό παρακολούθησής τους (pdf) πατώντας το κουμπί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ.

09.00-10.30

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προεδρείο: **Α. Μιχούλα, Ν. Σκεντέρης**

- Γιατί εμφανίζονται καρκίνο τα μικρά παιδιά; / **Α. Τσεκούρας**
- Αλγόριθμος PECARN / **Γ. Τζήκα**
- Παλιά λοιμώδη νοσήματα: Εξαφανίστηκαν; / **Μ. Γάτα**
- Τεχνητή νοημοσύνη και ο ρόλος της στην Παιδιατρική του 2024- Προκλήσεις / **Α. Ηλία**
Συζήτηση

10.30-12.15

ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Προεδρείο: **Γ. Γαζέτη, Σ. Κοντογιάννη**

- Εναντιωματική Προκλητική Διαταραχή / **Μ. Εφραιμίδης**
- Νωτιαία μυϊκή ατροφία: Νεότερα δεδομένα / **Χ. Γκούζα**
- Σύγχρονη προσέγγιση της ADEM στα παιδιά / **Δ. Τσελεκίδου**
- Εγκεφαλική παράλυση σε τελειόμηνο νεογνό / **Κ. Αλεξάνδρου**
- Ευρήματα από την εξέταση των οφθαλμών: Υποκείμενα νοσήματα στην παιδιατρική / **Ε. Γενητσεφσή**
Συζήτηση

12.15-13.30

ΠΑΙΔΟΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προεδρείο: **Δ. Παπαδημητρίου, Σ. Κοντογιάννη**

- Σημεία που θα πρέπει να οδηγήσουν σε ενδοκρινολογική διερεύνηση του αναπαραγωγικού συστήματος στο νεογνό το παιδί και τον/την έφηβο / **Μ. Κοντού**
- Αυτοάνοσα ενδοκρινικά νοσήματα σε παιδιά και εφήβους: Κλινικά και εργαστηριακά οδηγία σημεία που δεν θα πρέπει να διαλάθουν της προσοχής του παιδίατρου / **Κ. Κωνσταντινίδης**
- Ο ρόλος της τροποποίησης του τρόπου ζωής στην παιδική και εφηβική παχυσαρκία / **Ι. Μελέτη**
- Φαρμακευτική θεραπευτική προσέγγιση της παχυσαρκίας στο παιδί και τον έφηβο / **Μ. Μπάσδρα**
Συζήτηση

13.30-15.00

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ - ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προεδρείο: **Ε. Αλεξόπουλος, Α. Μιχούλα**

- Χειρουργική εμβρύων / **Ε. Λεφάκη**
- Συγγενείς καρδιοπάθειες: Νεότερα δεδομένα / **Λ. Μυργιώτης**
- Μεταμόσχευση ήπατος σε παιδιατρικούς ασθενείς / **Α. Καρύδας**
- Στοματογναθοπροσωπικό τραύμα στα παιδιά / **Ε. Συρακούλη**
- Κατευθυντήριες Οδηγίες Κλινικής Πράξης για την διάγνωση και διαχείριση του πρώτου επεισοδίου ουρολοίμωξης σε εμπύρετα βρέφη και παιδιά 2-24 μηνών / **Μ. Φιτσιλή**
Συζήτηση

15.00-17.00

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

17.00-18.30

1η ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Προεδρείο: **Α. Μιχούλα, Σ. Αλευρά**

- Αγόρι 8 ετών με επεισόδιο απύρετων σπασμών / **Σ. Κοντογιάννη**
- Κορίτσι 9 ετών με κοιλιακό άλγος και εμέτους / **Γ. Γαζέτη**
- Βρέφος 2 μηνών με επεισόδιο όψιμης αιμορραγίας / **Ε. Χρηστόφ**
- Αγόρι 5 ετών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος και χωλότητα / **Α. Συρακούλη**
Συζήτηση

18.30-20.00

2η ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Προεδρείο: **Μ. Γουδεσίδου, Ε. Σ. Παπαδημητρίου**

- Άρρεν πρόωρο νεογνό με αμφοτερόπλευρο πνευμοθώρακα / **Ι. Καραδόντα**
- Αγόρι 12 ημερών με ανεπαρκή πρόσληψη βάρους / **Χ. Λίλος**
- Οριακά πρόωρο νεογνό με ενδομήτρια καθυστέρηση στην αύξηση (IUGR) και υπερασβεστιαμία / **Α. Καφφέ**
- Αγόρι 11 ημερών με σοβαρή υπερχολερυθριναιμία / **Δ. Κυριλλίδη**
Συζήτηση

ΣΑΒΒΑΤΟ

28 Σεπτεμβρίου 2024

09.30-11.00

ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

Προεδρείο: **Μ. Σδούγκα, Α. Πατσούρα**

- Επείγοντα στην Παιδιατρική / **Α. Πατσούρα**
 - Οργάνωση διακομιδής βαρέως πάσχοντα παιδιού / **Κ. Τζιούβας**
 - Η Παιδοεντατολογία στη χώρα μας / **Ε. Βόλακλη**
- Συζήτηση

11.00-11.30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / Ε-POSTERS - Περιήγηση

11.30-12.00

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ

12.00-12.30

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Συντονιστής: **Μ. Ανθρακόπουλος**

Παθογόνοι μικροοργανισμοί σε λοιμώξεις του αναπνευστικού : Πρόσφατη επιδημιολογία και προβληματισμοί / **Γ. Συρογιαννόπουλος**

Συζήτηση

12.30-14.00

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Προεδρείο: **Δ. Παπαδημητρίου, Σ. Αλευρά**

- Ενδοκρινολογικά αίτια και συνέπειες της παχυσαρκίας σε παιδιά και εφήβους / **Δ. Παπαδημητρίου**
 - Ο ρόλος του παιδίατρου στην πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας / **Ι. Γριβέα**
 - Διαιτητική αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας / **Ο. Ανδρούτσος**
- Συζήτηση

14.00-15.00

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

15.00-17.00

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προεδρείο:

17.00-18.30

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗ ΜΕΝΝ, ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Προεδρείο: **Ι. Γριβέα, Μ. Γουδεσιδου**

- Πρόλογος - Οι επιπτώσεις της νοσηλείας στη ΜΕΝΝ στην οικογένεια / **Λ. Βαβουράκη**
 - Αναπτυξιακή φροντίδα με επίκεντρο την οικογένεια στη ΜΕΝΝ. Πολυτέλεια ή αναγκαιότητα; / **Π. Παντελίδη**
 - Συμμετοχή της οικογένειας στην αναπτυξιακή φροντίδα του μωρού στη ΜΕΝΝ: Οφέλη και προκλήσεις / **Γ. Μαυρογεώργος**
 - Μακροχρόνια οφέλη της αναπτυξιακής φροντίδας των νεογνών στην ΜΕΝΝ / **Σ. Σιαχανίδου**
- Συζήτηση

18.30-19.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / Ε-POSTERS - Περιήγηση

19.00-19.30

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

19.30-20.00

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

20.00-20.30

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Συντονιστής: **Α. Γούναρης**

Ιστορική αναδρομή της Νεογνολογίας / **Β. Διαμαντή**
Συζήτηση

09.30-11.00

DEBATE: ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ

Συντονίστρια: **Γ. Νταμάγκα, Ν. Κόνιαρη**

Δυσανεξία στις τροφές: Πραγματικότητα ή μύθος; / **Ν. Κίτσος, Μ. Τρίγκα**
Συζήτηση

11.00-11.30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11.30-12.00

ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

12.00-13.00

DEBATE: ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

Προεδρείο: **Δ. Ζαφειρίου**

HEG: Παθολογικό ή φυσιολογικό; / **Π. Δραγούμη, Δ. Ζαφειρίου**
Συζήτηση

13.00-14.30

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προεδρείο: **Χ. Μπάρκα, Α. Ψυρροπούλου**

- Πώς η ακριβής διάγνωση οδηγεί στην ορθότερη θεραπεία των παιδιών με αποφρακτικές διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο; / **Ε. Αλεξόπουλος**
- Διερεύνηση και αντιμετώπιση βρεφών ηλικίας 8-60 ημερών με πυρετό και σε καλή γενική κατάσταση / **Α. Μιχούλα**
- Η χρήση των προβιοτικών στα νοσήματα του πεπτικού / **Μ. Μήσιου**
Συζήτηση

14.30-15.00

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αλεξάνδρου Κ., Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αλεξόπουλος Ε., Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδοπνευμονολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αλευρά Σ., Συντ. Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν. Λάρισας
Ανδρούτσος Ο., Καθηγητής Διατροφής & Κλινικής Διαιτολογίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Διατροφής & Κλινικής Διαιτολογίας (CND-lab), Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ανθρακόπουλος Μ., Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδοπνευμονολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
Βαβουράκη Ε., MD, PhD, Πρόεδρος της ΑμΚΕ "Ηλιόμνημον", Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τη Νεογνική Υγεία EFCNI-GLANCE
Βόλακλη Ε., Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ Παιδιατρικής Κλινικής Π.Θ., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Γαζέτη Γ., Παιδίατρος, Επιμελήτρια Β' Ε.Σ.Υ., Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Γάτα Μ., Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Γενητσεφτσή Ε., Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Γίδαρης Δ., Παιδίατρος - Παιδοπνευμονολόγος, FRCPC, MRCPE, PhD, MSc, PGCertMed, Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Παιδιατρικής Πνευμονολογίας, Γραμματέας Ελληνικής Παιδοπνευμονολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη
Γκούζα Χ., Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Γουδεσίδου Μ., Παιδίατρος - Νεογνολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά Υπεύθυνη της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Γούναρης Α., Ομότιμος Καθηγητής Νεογνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Γριβέα Ι., Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Νεογνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Διαμαντή Ε., Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Νεογνολογίας Α.Π.Θ., Επιστημονικά Υπεύθυνη Νεογνολογικού Τμήματος, Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
Δραγούμη Π., Παιδίατρος - Παιδονευρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Α' Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Εφραιμίδης Ε., Φοιτητής Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ζαφειρίου Δ., Καθηγητής Παιδιατρικής Νευρολογίας – Αναπτυξιολογίας Α.Π.Θ., Διευθυντής Α' Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Ηλία Αικ., Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Καραδόντα Ι., Παιδίατρος - Νεογνολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Καρύδας Α., Φοιτητής Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Καφφέ Αικ., Παιδίατρος - Νεογνολόγος, Επιμελήτρια Α' Ε.Σ.Υ., Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κίτσος Ν., Παιδίατρος - Παιδοαλλεργιολόγος, Διδάκτωρ Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Εντεταλμένος διδάσκων Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κόνιαρη Ν., Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά Υπεύθυνη Παιδιατρικής Κλινικής Γ.Ν. Τρικάλων
Κοντογιάννη Σ., Επικουρική Παιδίατρος, Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κοντού Μ., Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κυριλλίδη Δ., Παιδίατρος, MSc, εξειδικευόμενη Νεογνολογίας, Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κωνσταντινίδης Κ., Φοιτητής Τμήματος Ιατρικής Σχολής, Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Λεφάκη Ε., Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Λίλος Χ., Παιδίατρος - Νεογνολόγος, Επιμελητής Α' Ε.Σ.Υ. Κ.Υ. Ελασσόνας, Συνεργάτης Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών Π.Γ.Ν. Λάρισας

Λουρίδα Α., Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος, τ. Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Α' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Πρόεδρος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Γ.Ν.Π.Α. «Η Αγία Σοφία», Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, Επιστημονικός Συνεργάτης Παιδιατρικού Κέντρου Ομίλου Ιατρικό Αθηνών

Μαυρογεώργος Γ., Παιδίατρος Νεογνολόγος, Διευθυντής Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών ΜΕΝΝ, ΜΗΤΕΡΑ, Αθήνα

Μελέτη Ι., Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μήσιου Μ., Παιδίατρος - Παιδογαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Β' Ε.Σ.Υ., Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μιχούλα Α., Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μπάρκα Χ., Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά Υπεύθυνη Παιδιατρικής Κλινικής Γ.Ν. Καρδίτσας

Μπάσδρα Μ. Α., Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μυργιώτης Λ., Φοιτητής Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Νταμάγκα Γ., Παιδίατρος M.Sc, PhD, Πρόεδρος Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Ν. Λάρισας, Α' Αντιπρόεδρος Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων

Παντελίδη Π., Νεογνολογική Φυσιοθεραπεύτρια NDT/NIDCAP Professional, Κύπρος

Παπαδημητρίου Δ. Θ., Εκλεγείς Αναπληρωτής Καθηγητής, Επισκέπτης Καθηγητής Νεογνικής - Παιδικής - Εφηβικής Ενδοκρινολογίας, Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Παπαδημητρίου Ε. Σ., Παιδίατρος - Νεογνολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πατούρα Α., Παιδίατρος - Εντατικολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

Σδούγκα Μ., MD, MSc, PhD, Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων, Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Σιαχανίδου Σ., Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Νεογνολογίας, Μονάδα Νεογνών Α' Παιδιατρικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

Σκεντέρης Ν., τ. Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής - Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Συρακούλη Α., Ειδικευόμενη Παιδιατρικής, Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Συρακούλη Ε., Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Συρογιαννόπουλος Γ., Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τζήκα Γ., Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τζιούβας Κ., Παιδίατρος - Εντατικολόγος, Επιμελητής Α' Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

Τρίγκα Μ., Παιδίατρος - Παιδοαλλεργιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Παιδιατρική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών, Ρίο, Πάτρα

Τσεκούρας Α., Φοιτητής Τμήματος Ιατρικής Σχολής, Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τσελεκίδου Δ., Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Φιτσιλή Μ., Απόφοιτη Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Χρηστόφ Ε., Ειδικευόμενη Παιδιατρικής, Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ψυρροπούλου Α., Παιδίατρος, Συντ. Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Γ.Ν. Βόλου "Αχιλλοπούλειο"

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
& ΚΥΡΙΑΚΗ
27-29.09
2024

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ"
Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Βόλος - Λάρισα

Με φυσική παρουσία

2^ο συνέδριο

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

28 Σεπτεμβρίου 2024

19.00-19.30

ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με την ευγενική χορηγία  **BIA NEE** Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Προεδρείο: **Μ. Ανθρακόπουλος**

Αξιολογώντας το νέο 4δύναμο εμβόλιο MenACWY μέσα από την κλινική πράξη / **Α. Λουρίδα**

19.30-20.00

ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με την ευγενική χορηγία  **Pfizer**

Προεδρείο: **Ι. Γριβέα**

RSVPreF: Το δώρο των μητρικών αντισωμάτων. Προστασία του βρέφους έναντι του RSV από την πρώτη ανάσα / **Σ. Σιαχανίδου**

ΚΥΡΙΑΚΗ

29 Σεπτεμβρίου 2024

11.30-12.00

ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με την ευγενική χορηγία  **MSD**

Προεδρείο: **Ι. Γριβέα**

Επιδημιολογία της πνευμονιοκοκκικής νόσου και οροτυπική κατανομή στα παιδιά- Σύγχρονες προοπτικές πρόληψης της νόσου. / **Δ. Γίδαρης**

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
& ΚΥΡΙΑΚΗ
27-29.09
2024

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ"
Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Βόπολης - Λάρισα

Με φυσική παρουσία

2^ο συνέδριο ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το Δ.Σ. της **Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας**
ευχαριστεί τις παρακάτω εταιρείες για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση του Συνεδρίου



ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΑCWY*



MenQuadfi®

Συζευγμένο εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου οροσμάδων A, C, W και Y



*MenACWY (Τετραδύναμο συζευγμένο μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο οροσμάδων A,C,W,Y)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητες ενέργειες. **ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** MenQuadfi ενέσιμο διάλυμα. Συζευγμένο εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου οροσμάδων A, C, W και Y. **Αντενδείξεις:** Υπερευαίσθησία στις δραστικές συστατικές ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1 ή μετά από προηγούμενη χορήγηση του εμβολίου ή ενός εμβολίου που περιέχει τα ίδια συστατικά. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Υπερευαίσθησία: Όπως με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και η επίβλεψη θα πρέπει πάντα να είναι άμεσα διαθέσιμα σε περίπτωση ενός αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Συνοδό νόσημα: Ο εμβολιασμός θα πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα που πάσχουν από οξεία σοβαρή εμπύρετη νόσο. Ωστόσο, η παρουσία μιας ήσσονος λοίμωξης, όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην αναβολή του εμβολιασμού. Συγκοπή: Συγκοπή (λιποθυμία) και άλλες καταστάσεις άγχους μπορεί να συμβούν μετά ή ακόμη και πριν από οποιοδήποτε εμβολιασμό ως μια ψυχογενής αντίδραση στην ένεση με βελόνα. Πρέπει να εφαρμόζονται διαδικασίες για την αποφυγή πτώσης ή τραυματισμού και για τη διαχείριση της συγκοπής. Θρομβοπενία και διαταραχές ηπκτικότητας: Το MenQuadfi θα πρέπει να χορηγείται προσεκτικά σε άτομα με θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή ηπκτικότητας που θα αντενδείκνυται ενδομυϊκή ένεση, εκτός εάν το πιθανό όφελος ξεπερνά σαφώς τον κίνδυνο της χορήγησης. **Ανεπιθύμητες ενέργειες: Περίληψη του προφίλ ασφαλείας:** Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες εντός 7 ημερών μετά τον εμβολιασμό με μία εφάπαξ δόση MenQuadfi μόνο σε νήπια ηλικίας 12 έως 23 μηνών ήταν ευερεθιστότητα (36,7%) και ευαισθησία στη θέση ένεσης (30,6%) και σε ηλικίες 2 ετών και άνω ήταν ο πόνος στη θέση της ένεσης (38,7%) και μυαλγία (30,5%). Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κυρίως ήπιες ή μέτριες σε ένταση. Τα ποσοστά των ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από αναμνηστική δόση MenQuadfi σε εφήβους και ενήλικες ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών ήταν συγκρίσιμα με αυτά που παρατηρήθηκαν στους εφήβους και ενήλικες που έλαβαν πρωτογενή δόση MenQuadfi. **Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:** Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Sanofi Pasteur, 14 Espace Henry Vallée, 69007 Lyon, Γαλλία. Τοπικός Αντιπρόσωπος: BIANEX A.E., Οδός Τατοΐου, 146 71 Νέα Ερυθραία Τηλ.: 210 8009111-120. **Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για περισσότερες συνταγογραφικές πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία μας. Χορηγείται με Ιατρική Συνταγή. Λ.Τ.: 70,85€**



BIANEX A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEX A.E. - Έδρα : οδός Τατοΐου, 18* χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής, Ταχ. Θυρίδα 52894,
146 10 Ν. Ερυθραία, Τηλ. : 210 8009111• Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

sanofi

SE23002MEN/1-2/2023

Prevenar 13

Επιχρησθέν Πολυσακχαριδικό Πνευμονιοκοκκικό Εμβόλιο (13-δύναμη, προσοροφθέν)

2011



2024



Prevenar 20[®]
Συζευγμένο πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό
εμβόλιο [20-δύναμη, προσοροφθέν]

▽ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών

Βιβλιογραφικές Αναφορές: 1. Prevenar 13 Summary of Product Characteristics, October 2021. 2. Prevenar 20 Summary of Product Characteristics, March 2024. 3. European Medicines Agency (EMA). Prevenar 20 (previously Apexxnar): EPAR - Procedural steps taken and scientific information after authorisation. https://www.ema.europa.eu/en/documents/procedural-steps-after/prevenar-20-previously-apexxnar-epar-procedural-steps-taken-scientific-information-after-authorisation_en.pdf Accessed March 2024. 4. European Medicines Agency (EMA). Prevenar 20 (previously Apexxnar). <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/prevenar-20-previously-apexxnar#assessment-history> Accessed March 2024

Μέχρι να συμπεριληφθεί στο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων το Prevenar20 είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα με την ονομασία APEXXNAR

Τοπικός αντιπρόσωπος - Ελλάδα, PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243,
154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα Τηλ.: 210 6785800, Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ 000242901000



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευθείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθεται από την εταιρεία

ΤΟ BEXSERO

ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΚΑΙ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ


ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΕΦΗ

2-15 ΜΗΝΩΝ.¹



BEXSERO

Εμβόλιο Μηνιγγιτιδόκοκκου Οροομάδας Β
(rDNA, συστατικών, προσροφημένο)



Σύνοψη προφίλ ασφαλείας BEXSERO²:

Υπερευαίσθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα του BEXSERO αποτελεί αντένδειξη στη χορήγηση. Η χορήγηση του Bexsero θα πρέπει να αναβληθεί σε άτομα που πάσχουν από αξεία, σοβαρή εμπύρετη νόσο. Ωστόσο, η παρουσία ήπιας λοίμωξης, όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αναβολή του εμβολιασμού. Το BEXSERO δεν πρέπει να χορηγείται σε άτομα με θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή της ηηκτικότητας που θα αποτελούσε αντένδειξη για ενδομυϊκή ένεση, εκτός εάν το δυνητικό όφελος αντισταθμίζει σαφώς τον κίνδυνο της χορήγησης. Θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει άμεσα διαθέσιμη κατάλληλη ιατρική θεραπεία και παρακολούθηση σε περίπτωση αναφυλακτικής αντίδρασης μετά από τη χορήγηση του BEXSERO. Αντιδράσεις σχετιζόμενες με το άγχος, συμπεριλαμβανομένων αγγειονευρωμογαστρικών αντιδράσεων (συγκοπή), υπερτασική ή αντιδράσεις σχετιζόμενες με το φόβο, μπορούν να προκύψουν σε συνδυασμό με τον εμβολιασμό, ως ψυχογενής αντίδραση στην ένεση με βελόνα. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται μέτρα προς αποφυγή τραυματισμού λόγω λιποθυμίας. Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του BEXSERO δεν έχει τεκμηριωθεί σε άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σε ασθενείς με χρόνια προβλήματα υγείας και με μειωμένη ικανότητα ανοσολογικής απόκρισης (ανεπάρκειες του συμπληρώματος, σπληνία ή δυσλειτουργίες του σπληνός). Σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα, ο εμβολιασμός μπορεί να μην οδηγήσει σε προστατευτική ανοσιακή απάντηση. Δεν διατίθενται επαρκή κλινικά δεδομένα σχετικά με την έκθεση κατά την εγκυμοσύνη και δεν υπάρχουν δεδομένα για τη γονιμότητα στον άνθρωπο. Το Bexsero δεν αναμένεται να παρέχει προστασία έναντι όλων των κυκλοφορούντων στελεχών μηνιγγιτιδόκοκκου της οροομάδας Β. Σε βρέφη και παιδιά (ηλικίας κάτω των 2 ετών), οι πιο συχνές τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε κλινικές δοκιμές ήταν ευαισθησία και ερυθρότητα στη θέση ένεσης, πυρετός και ευερεθιστότητα. Ο πυρετός αναφέρθηκε πιο συχνά, όταν το BEXSERO συχορηγήθηκε με άλλα βρεφικά εμβόλια ρουτίνας από ότι όταν χορηγήθηκε μόνο του. Υψηλότερα ποσοστά χρήσης αντιπυρετικών φαρμάκων αναφέρθηκαν σε βρέφη που εμβολιάστηκαν με BEXSERO μαζί με εμβόλια ρουτίνας. Όταν το Bexsero χορηγήθηκε μόνο του, η συχνότητα του πυρετού ήταν παρόμοια με εκείνη που συσχετίζεται με τα βρεφικά εμβόλια ρουτίνας τα οποία χορηγούνται στη διάρκεια κλινικών δοκιμών. Στις περιπτώσεις που παρουσιάστηκε πυρετός, αυτός γενικά ακολούθησε προβλέψιμη πορεία και στην πλειονότητα των περιπτώσεων υποχώρησε την επόμενη ημέρα του εμβολιασμού. Η προφυλακτική χρήση παρακεταμόλης μειώνει την επίπτωση και τη σοβαρότητα του πυρετού, χωρίς να επηρεάζει την ανοσογονικότητα, ούτε του Bexsero, ούτε των εμβολίων ρουτίνας. Η χορήγηση αντιπυρετικών φαρμάκων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες σε βρέφη και παιδιά (κάτω των 2 ετών). Λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρετού, ευαισθησίας της θέσης ένεσης, διαταραχών στην πρόσληψη τροφής και ευερεθιστότητας όταν το BEXSERO συχορηγείται με εμβόλια ρουτίνας, ξεχωριστό εμβολιασμό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπου είναι δυνατόν. Σε εφήβους και ενήλικες, οι πιο συχνές τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν άλγος στη θέση ένεσης, αίσθημα κακουχίας και κεφαλαλγία. Λιγότερο συχνά, κάποιες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να προκύψουν μετά τη χορήγηση με BEXSERO: σπασμοί (συμπεριλαμβανομένων πυρετικών σπασμών) και αλλεργικές αντιδράσεις.

Βιβλιογραφία:

1. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2024
2. BEXSERO Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Μάιος 2024

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Λ.Τ: 104,39 €. % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



www.kitri.karta.gr

Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρτε το QR code. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται στο εκθετήριο. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενέργειών στο τηλέφωνο 2106882100.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK. ©2024 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρος του Ομίλου GSK

10 χρόνια
εμπειρίας στην Ελλάδα

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε
Α. Κηφισίας 266, 152 32 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com





MENVEO

Συζευγμένο εμβόλιο
μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδων
A, C, W135 και Y

Γιατί το **MENVEO** πρέπει να είναι η επιλογή σας στον **MenACWY** εμβολιασμό;



>10 έτη εμπειρίας¹

**88% μείωση
της επίπτωσης
της νόσου σε
πραγματικές
συνθήκες²**

**8-πλάσια μείωση
της φορέας
σε ευάλωτες
ομάδες³**

PM-CR-MNV-ADVR-240001 | ΙΣΧΥΣ: 03/2024 - 03/2026

Σύνοψη Προφίλ Ασφάλειας Menveo:⁴

Σε κλινικές μελέτες με το εμβόλιο, οι πιο συχνές ανεπιθύμητες αντιδράσεις που αναφέρθηκαν από τις ηλικιακές ομάδες 2 έως 10 ετών και 11-65 ετών, είχαν διάρκεια μόνο μία με δύο ημέρες και δεν ήταν συνήθως σοβαρές. Οι εν λόγω ανεπιθύμητες αντιδράσεις ήταν: Παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών: Διαταραχή πρόσληψης τροφής, υπνηλία, κεφαλαλγία, ναυτία, έμετος, διάρροια, δερματικό εξάνθημα, μυαλγία, αρθραλγία, ευερεθιστότητα, αίσθημα κακουχίας, άλγος της θέσης ένεσης, ερύθημα ή σκλήρυνση της θέσης ένεσης, ρίγη, πυρετός $\geq 38^{\circ}\text{C}$, κνησμός της θέσης ένεσης. Άτομα ηλικίας 11 έως 65 ετών: Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος της θέσης ένεσης και κεφαλαλγία. Πιο αναλυτικά αναφέρθηκαν: κεφαλαλγία, ζάλη, ναυτία, δερματικό εξάνθημα, μυαλγία, αρθραλγία, άλγος της θέσης ένεσης, ερύθημα ή σκλήρυνση της θέσης ένεσης, αίσθημα κακουχίας, πυρετός $\geq 38^{\circ}\text{C}$, ρίγη, κνησμός της θέσης ένεσης.

Βιβλιογραφικές παραπομπές: 1. Keshaven P. et al. Expert Rev Vaccines. 2018;17(10):865–880. 2. Im JH. et al. Vaccine;2020;38;730-732. 3. Korzeniewski K. et al. Advances in experimental medicine and biology; 2015;836;19-28. 4. MENVEO Summary of Product Characteristics. June, 2023.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

MENVEO: Α.Τ.: 50,67 €. % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 2106882100. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Η Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Για την Περιλήψη
των Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος
σκανάρτε
το QR code.



GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Α. Κηφισίας 266, 152 32 Αθήνα, Τηλ.: 2106882100
www.gr.gsk.com

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK.
©2024 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Ομίλου GSK.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για **ΟΛΑ** τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»



www.kitrinikarta.gr



2^o

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ